


■ CUNG ỨNG CÔNG NGHIỆP · GIA CÔNG CHÍNH XÁC · ĐỐI TÁC B2B

HỒ SƠ NĂNG LỰC

Company Profile · 会社案内

Đối tác cung ứng cho sản xuất chính xác



DH INTECH SOCKET HEAD CAP SCREW	STD DIN 912 / JIS B1176	MAT. SUS304	GRADE A2-70
------------------------------------	----------------------------	----------------	----------------

■ VỀ CHÚNG TÔI

THƯ NGỎ

Kính gửi Quý khách hàng và Quý đối tác,

Lời đầu tiên, Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Đức Huy Intech xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành vì đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi.

Đức Huy Intech ra đời với mong muốn trở thành đầu mối cung ứng tin cậy cho doanh nghiệp sản xuất – đặc biệt là các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam – trong các hạng mục bu lông, linh kiện cơ khí, vật tư kỹ thuật và gia công theo bản vẽ.

Chúng tôi hiểu rằng trong sản xuất, một chi tiết nhỏ có thể ảnh hưởng đến cả tiến độ lớn. Vì vậy, mỗi yêu cầu đều được tiếp nhận nghiêm túc, làm rõ cẩn thận và theo sát đến khi hoàn thành.

Hồ sơ năng lực này giới thiệu tổng quan về lĩnh vực hoạt động, phạm vi cung ứng và cách chúng tôi làm việc. Chúng tôi rất mong có cơ hội được đồng hành cùng Quý khách hàng.

Trân trọng,

Ban Giám đốc

Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Đức Huy Intech

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty	Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Đức Huy Intech
Tên thương hiệu	Đức Huy Intech (DH Intech)
Địa chỉ	Số 19 ngõ 179/169 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội, Việt Nam
Chi nhánh	Số 46, ngõ 64, phố Thạch Bàn, phường Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại	0968 623 881
Email	sales@duchuyintech.com
Website	duchuyintech.com
Mã số thuế	(đang cập nhật)
Lĩnh vực	Cung ứng bu lông, linh kiện cơ khí, vật tư kỹ thuật; điều phối gia công CNC và kim loại tấm theo bản vẽ
Ngôn ngữ làm việc	Tiếng Việt · English · 日本語

■ VỀ CHÚNG TÔI

VỮNG NIỀM TIN, BỀN HỢP TÁC

Đức Huy Intech cung ứng vật tư công nghiệp, linh kiện cơ khí và tổ chức gia công theo bản vẽ cho các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam – đặc biệt là các nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Chúng tôi đứng giữa bản vẽ của khách hàng và năng lực của xưởng gia công, để mỗi chi tiết đến tay khách hàng đúng thông số, đúng chất lượng và đúng thời điểm.

Trong sản xuất, một con bu lông sai cấp bền hay một kích thước lệch vài micromet cũng có thể làm dừng cả một dây chuyền. Chúng tôi hiểu điều đó, nên mỗi yêu cầu – dù chỉ vài chi tiết – đều được tiếp nhận với cùng một sự nghiêm túc: đọc kỹ bản vẽ, hỏi lại những điểm chưa rõ thay vì phỏng đoán, xác nhận tiêu chuẩn và vật liệu trước khi báo giá, rồi theo sát đến khi hàng được kiểm tra và bàn giao.



Ảnh đội ngũ Đức Huy Intech

Sứ mệnh

Giúp các doanh nghiệp sản xuất mua đúng sản phẩm, chọn đúng phương án và chủ động trong kế hoạch cung ứng. Chúng tôi làm điều đó bằng sự am hiểu kỹ thuật, thông tin minh bạch và tinh thần trách nhiệm đến cùng với từng đơn hàng – để đội ngũ của khách hàng yên tâm tập trung vào điều họ làm tốt nhất: sản xuất.

Tầm nhìn

Trở thành đối tác cung ứng công nghiệp được các nhà máy tại Việt Nam tin cậy lâu dài – cái tên được nghĩ đến đầu tiên khi cần một chi tiết khó, một tiêu chuẩn khắt khe hay một tiến độ gấp. Chúng tôi phát triển bằng năng lực thực chất, sự minh bạch và tinh thần cải tiến không ngừng – từng bước vững chắc, cùng với sự lớn mạnh của khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

01

Chính xác

Đúng mã hàng, đúng thông số, đúng tiến độ đã cam kết.

02

Minh bạch

Báo giá rõ ràng, thông tin trung thực, trao đổi trước mọi thay đổi.

03

Trách nhiệm

Theo sát từng đơn hàng và cùng khách hàng xử lý khi có phát sinh.

04

Đồng hành lâu dài

Mỗi đơn hàng là một bước củng cố niềm tin và quan hệ hợp tác.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

NĂNG LỰC CUNG ỨNG & GIA CÔNG

VẬT TƯ & LINH KIỆN

 BU LÔNG & ỐC VÍT 01 Bu lông lục giác, lục giác chìm, cường độ cao, inox, bu lông vai, vít đầu bằng, vít tự tạo ren – hệ mét và hệ inch theo DIN, ISO, JIS, ASME.	 ĐAI ỐC, VÒNG ĐỆM & CHỐT 02 Đai ốc lục giác, đai ốc khóa, vòng đệm phẳng, vòng đệm vênh, vòng đệm khóa chống tự tháo, lò xo đĩa, chốt định vị.
 ỐC VÍT TÁN TỰ GIỮ 03 Tán, trụ ren, trụ đệm, chốt tự giữ và máy ép – tạo ren chắc chắn trên tấm kim loại mỏng cho tủ điện, vỏ máy.	 ĐINH RÚT, TÁN RÚT & REN CẤY 04 Đinh rút rivet, tán rút, bulong rút, ren cấy Helicoil, ốc cấy, tán hàn và trụ ren hàn.
 LINH KIỆN NHỰA KỸ THUẬT 05 Bulong, đai ốc, vòng đệm, rivet nhựa, nút bịt và trụ đỡ bo mạch – cách điện, nhẹ, chống ăn mòn.	 NHỰA KỸ THUẬT TẮM & CÂY 06 POM, MC Nylon, Bakelite, PEEK, PTFE, PU, PP, PA, PVC, PC, ABS, HDPE, Mica, Ultem, vật liệu ESD và cách điện – tấm, cây, cắt theo kích thước.
 PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN & BO MẠCH 07 Tay nắm, bản lề, khóa tủ, thanh trượt, trụ đệm bo mạch, núm vặn, gioăng và chân đế.	 DỤNG CỤ LẮP RÁP 08 Dụng cụ rút rivet, rút tán, lắp ren cấy, máy vặn vít và dụng cụ siết lực cho sản xuất và bảo trì.

DỊCH VỤ GIA CÔNG & TÌM NGUỒN

09 Gia công CNC Phay CNC 3, 4, 5 trục và tiện CNC theo bản vẽ qua mạng lưới xưởng đối tác – nhôm, thép, inox, đồng, nhựa kỹ thuật, titan; từ mẫu thử đến hàng số lượng lớn.	10 Gia công kim loại tấm Cắt laser, chấn, hàn và xử lý bề mặt (mạ kẽm, sơn tĩnh điện, anod hóa) theo yêu cầu kỹ thuật và số lượng đặt hàng.	11 Tìm nguồn vật tư kỹ thuật Tìm nguồn linh kiện, vật tư trong và ngoài nước theo hãng sản xuất, part number và yêu cầu riêng của nhà máy.
---	---	--

■ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

BU LÔNG & ỐC VÍT

Cung ứng bu lông và ốc vít hệ mét, hệ inch theo tiêu chuẩn DIN, ISO, JIS, ASME cho dây chuyền sản xuất, bảo trì thiết bị và lắp đặt kết cấu. Hàng được xác nhận đúng tiêu chuẩn, cấp bền, vật liệu và bề mặt trước khi báo giá.

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bu lông lục giác chìm
DIN 912 · ISO 4762 · JIS B1176

Dùng phổ biến trong máy móc, đồ gá, khuôn mẫu. Thép cấp bền 8.8 / 10.9 / 12.9 hoặc inox.

Bu lông lục giác ngoài
DIN 931 / 933 · ISO 4014 / 4017 · JIS B1180

Ren lửng hoặc ren suốt, cho lắp ghép kết cấu, thiết bị và khung máy.

Bu lông inox 304 / 316
A2-70 · A4-70 · A4-80

Chống ăn mòn cho môi trường ẩm, hóa chất, thực phẩm và ngoài trời.

Bu lông cường độ cao
ISO 898-1 · 8.8 / 10.9 / 12.9

Cho mối ghép chịu lực lớn: kết cấu thép, máy công nghiệp, thiết bị nặng.

Bu lông neo móng & tắc kê
J / L · M12 – M36

Bu lông neo J, L, tắc kê nở, neo hóa chất cho lắp đặt máy và kết cấu.

Bu lông vai (shoulder)
ISO 7379 · JIS B1180

Phần thân trơn chính xác làm trục xoay, dẫn hướng cho cơ cấu chuyển động.

Vít đầu bằng, đầu dùi, đầu pan
ISO 10642 · ISO 7380 · ISO 7045

Lục giác chìm hoặc bake, cho bề mặt phẳng, thẩm mỹ và lắp ráp thiết bị điện.

Vít tự tạo ren (kim loại & nhựa)
ISO 7049 · DIN 7500

Tự tạo ren trên tấm kim loại mỏng hoặc chi tiết nhựa, không cần taro trước.

Vít trí, vít cấy, ty ren
DIN 913 – 916 · DIN 975

Vít trí các loại đầu, vít cấy hai đầu, ty ren suốt cho treo đỡ và lắp đặt.

THÔNG SỐ & PHẠM VI CUNG ỨNG

Tiêu chuẩn	DIN · ISO · JIS · ASTM · ANSI · TCVN
Kích thước thông dụng	M3 – M36 (kích thước khác theo yêu cầu)
Cấp bền	4.8 · 8.8 · 10.9 · 12.9 · A2-70 · A4-70 · A4-80
Vật liệu	Thép carbon, thép hợp kim, inox 201 / 304 / 316, đồng thau
Xử lý bề mặt	Nhuộm đen, mạ kẽm điện phân, mạ kẽm nhúng nóng, Dacromet / Geomet, mạ niken
Chứng từ	CO, CQ, Mill Test Certificate, báo cáo kiểm tra (theo yêu cầu)

ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU

- ✓ Lắp ráp máy móc, dây chuyền sản xuất
- ✓ Bảo trì, sửa chữa thiết bị nhà máy
- ✓ Kết cấu thép, nhà xưởng, giá kệ
- ✓ Tủ điện, thiết bị điện, hệ thống M&E

■ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

ĐAI ỐC, VÒNG ĐỆM & CHỐT

Đai ốc, vòng đệm và chốt đồng bộ với bu lông – từ loại tiêu chuẩn đến giải pháp chống tự tháo lỏng cho mỗi ghép chịu rung động, giúp duy trì lực siết và giảm chi phí bảo trì.

DANH MỤC SẢN PHẨM



Đai ốc lục giác & đai ốc bích

DIN 934 · ISO 4032 · DIN 6923 · JIS B1181

Thép cấp bền 8 / 10 / 12, inox A2 / A4, bề mặt theo bu lông đi kèm.



Đai ốc khóa (nylon, kim loại)

DIN 985 · ISO 7040 · DIN 980

Chống nới lỏng do rung động, dùng cho máy móc và thiết bị chuyển động.



Vòng đệm phẳng & vòng đệm vênh

DIN 125 · ISO 7089 · DIN 127 · DIN 9021

Phân bố lực siết, bảo vệ bề mặt; vòng đệm vênh tăng độ đàn hồi mỗi ghép.



Vòng đệm khóa chống tự tháo

DIN 25201

Cặp vòng đệm cam khóa giữ lực siết ổn định cho mỗi ghép chịu rung động mạnh.



Lò xo đĩa (Belleville)

DIN 2093 · DIN 6796

Chịu tải dọc trục lớn trong không gian nhỏ, bù giãn nở nhiệt và lún mỗi ghép.



Chốt định vị & chốt đàn hồi

ISO 8734 · ISO 2338 · ISO 8752

Định vị chính xác chi tiết, đồ gá và khuôn; chốt đàn hồi lắp ráp nhanh.

THÔNG SỐ & PHẠM VI CUNG ỨNG

Tiêu chuẩn	DIN · ISO · JIS · ASME
Kích thước thông dụng	M3 – M36; chốt Ø2 – Ø20 mm
Vật liệu	Thép carbon, thép lò xo, inox 304 / 316, đồng thau
Xử lý bề mặt	Mạ kẽm, nhuộm đen, Geomet, phosphat, mộc
Chứng từ	CO, CQ, báo cáo kiểm tra (theo yêu cầu)

ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU

- ✓ Mỗi ghép chịu rung động: máy nén, bơm, băng tải
- ✓ Định vị khuôn mẫu, đồ gá
- ✓ Kết cấu thép, thiết bị nâng
- ✓ Thiết bị điện, thanh cái, tủ điện



Ảnh sản phẩm thực tế

■ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

ỐC VÍT TÁN TỰ GIỮ

Ốc vít tán tự giữ được ép cố định vào tấm kim loại mỏng, tạo ren chịu lực mà không cần hàn hay taro. Giải pháp phổ biến cho vỏ tủ điện, khung thiết bị và chassis điện tử – lắp nhanh, gọn, thẩm mỹ.

DANH MỤC SẢN PHẨM

 Tán tự giữ Metric M2 – M12 · Inch #2-56 – 1/2" Tạo ren trong trên tấm mỏng; có loại thép, inox, nhôm và loại khóa, loại nổi.	 Trụ ren tự giữ M2.5 – M8 Tạo ren ngoài cố định trên tấm, thay cho bu lông hàn.
 Trụ đệm & tán trụ tự giữ Thru-hole · Blind Đỡ bo mạch, tạo khoảng cách giữa hai tấm; loại thông lỗ hoặc bịt đầu.	 Chốt pin tự giữ Ø1.6 – Ø6 mm Chốt định vị, trục xoay hoặc chốt treo cố định trên tấm kim loại.
 Ốc vít bảng điện (vít không rơi) Captive Vít gắn liền nắp tủ, không rơi khi tháo – tiện bảo trì.	 Máy ép ốc vít tự giữ Press Máy ép chuyên dụng và khuôn ép cho lắp đặt hàng loạt, lực ép ổn định.

THÔNG SỐ & PHẠM VI CUNG ỨNG

Hệ ren	Hệ mét (M2 – M12) và hệ inch (UNC / UNF)
Vật liệu	Thép carbon mạ kẽm, inox 300 / 400 series, nhôm
Vật liệu tấm	Thép, inox, nhôm – chọn mã theo độ dày và độ cứng tấm
Lắp đặt	Ép song song bằng máy ép thủy lực / khí nén
Hỗ trợ	Tư vấn chọn mã, kích thước lỗ và lực ép

ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU

- ✓ Vỏ tủ điện, tủ điều khiển
- ✓ Chassis, vỏ thiết bị điện tử
- ✓ Khung máy, nắp che bằng tấm mỏng
- ✓ Gá bo mạch, tấm lắp linh kiện



Ảnh sản phẩm thực tế

■ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

ĐINH RÚT, TÁN RÚT & REN CẤY

Giải pháp lắp ghép và tạo ren cho vật liệu mỏng, vật liệu mềm hoặc vị trí chỉ thao tác được một phía: đinh rút, tán rút, ren cấy và linh kiện hàn – kèm tư vấn dụng cụ lắp đặt phù hợp.

DANH MỤC SẢN PHẨM

 Đinh rút rivet ISO 15977 – 15983 · DIN 7337 Nhôm, thép, inox; đầu dẹt hoặc đầu chìm; loại kín nước, loại chịu lực.	 Tán rút (rivet nut) M3 – M12 Tạo ren trong trên ống, tấm mỏng; thân tròn, thân lục giác, đầu dẹt, đầu chìm.
 Bulông rút (rivet stud) M4 – M10 Tạo ren ngoài từ một phía, thay cho bu lông hàn.	 Ren cấy Helicoil DIN 8140 · M2 – M24 Phục hồi ren hỏng, tăng độ bền ren trên nhôm, gang, hợp kim nhẹ.
 Ốc cấy ren (insert) Self-tapping · Heat-set Ốc cấy tự taro cho kim loại, ốc cấy nhiệt / ép cho chỉ tiết nhựa.	 Tán hàn & trụ ren hàn DIN 929 · DIN 928 · ISO 13918 Tán hàn lục giác, vuông và trụ ren hàn cho khung thép, thân xe.

THÔNG SỐ & PHẠM VI CUNG ỨNG

Tiêu chuẩn	ISO 15977 – 15983, DIN 7337, DIN 8140, DIN 929 / 928, ISO 13918
Kích thước thông dụng	Đinh rút Ø2.4 – Ø6.4 mm; tán rút M3 – M12; ren cấy M2 – M24
Vật liệu	Nhôm, thép mạ kẽm, inox 304 / 316, đồng thau
Dụng cụ đi kèm	Kim rút tay, súng rút khí nén / pin, bộ dụng cụ lắp ren cấy

ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU

- ✓ Lắp ráp tấm mỏng, ống, profile nhôm
- ✓ Phục hồi ren hỏng trong bảo trì
- ✓ Vị trí chỉ thao tác được một phía
- ✓ Khung thép hàn, ô tô, xe máy



Ảnh sản phẩm thực tế

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

LĨNH KIỆN NHỰA KỸ THUẬT

05

Linh kiện lắp ghép bằng nhựa kỹ thuật cho những vị trí cần cách điện, chống ăn mòn hóa chất, trọng lượng nhẹ hoặc không gây trầy xước bề mặt – từ nylon PA66 thông dụng đến PEEK, PVDF chịu nhiệt và hóa chất.

DANH MỤC SẢN PHẨM

 Bulong & vít nhựa M2 – M12 · PA66 · PEEK Đầu lục giác, đầu trụ, đầu pan; cách điện tuyệt đối, không gỉ.	 Đai ốc nhựa M2 – M12 Đai ốc lục giác, đai ốc tai hồng, đai ốc mũ bằng nhựa kỹ thuật.
 Vòng đệm nhựa & vòng đệm cách điện PA66 · PTFE · Fiber Chống trầy, cách điện, làm kín và giảm rung cho mối ghép.	 Rivet nhựa & nút bịt lỗ Push-in · Snap Lắp nhanh không cần dụng cụ; nút bịt che lỗ thừa trên tủ, vỏ máy.
 Trụ đỡ bo mạch nhựa Snap-in · Locking Đỡ và cố định bo mạch, cách điện với vỏ kim loại; lắp bấm nhanh.	

THÔNG SỐ & PHẠM VI CUNG ỨNG

Vật liệu	PA66 (nylon), PP, PVC, PVDF, PEEK, PTFE, PC
Kích thước	M2 – M12 (hệ mét), hệ inch theo yêu cầu
Đặc tính	Cách điện, không gỉ, nhẹ, chống hóa chất, không từ tính
Màu sắc	Tự nhiên (trắng sữa), đen; màu khác theo yêu cầu

ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU

- ✓ Bo mạch, thiết bị điện tử

✓ Tủ điện, cách điện thanh cái

✓ Môi trường hóa chất, nước biển

✓ Thực phẩm, phòng sạch, y tế



■ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

NHỰA KỸ THUẬT TẤM & CÂY

Cung ứng nhựa kỹ thuật dạng tấm, cây tròn và cắt theo kích thước cho gia công cơ khí, đồ gá, chi tiết máy và thiết bị điện. Tư vấn chọn vật liệu theo tải, nhiệt độ, môi trường hóa chất và yêu cầu cách điện.

DANH MỤC SẢN PHẨM

Nhựa POM (Acetal) POM (Acetal)	Nhựa MC Nylon MC Nylon (cast PA6)	Nhựa Bakelite (Phenolic) Phenolic Bakelite
Nhựa PEEK PEEK	Nhựa PTFE (Teflon) PTFE	Nhựa PU (Polyurethane) PU (Polyurethane)
Nhựa PP (Polypropylene) PP (Polypropylene)	Nhựa PA (Polyamide) PA (Polyamide)	Nhựa PVC PVC
Nhựa PC (Polycarbonate) PC (Polycarbonate)	Nhựa ABS ABS	Nhựa HDPE / UHMW-PE HDPE / UHMW-PE
Nhựa Mica (Acrylic / PMMA) Acrylic (PMMA)	Nhựa Ultem (PEI) ULTEM (PEI)	Vật liệu chống tĩnh điện (ESD) Anti-static (ESD) materials
Vật liệu cách điện (FR4, G10, mica) Insulation materials (FR4, G10, mica)	Que hàn nhựa Plastic welding rods	

THÔNG SỐ & PHẠM VI CUNG ỨNG

Dạng hàng	Tấm dày 1 – 150 mm · cây tròn Ø6 – Ø300 mm (tùy vật liệu) · cắt theo kích thước
Gia công	Cắt tấm, cắt cây theo kích thước; gia công CNC chi tiết theo bản vẽ
Chứng từ	CO, CQ, bảng thông số vật liệu (theo yêu cầu)

ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU

- ✓ Bánh răng, bạc trượt, con lăn, thanh dẫn hướng
- ✓ Đồ gá, khay, tấm thao tác trong nhà máy điện tử
- ✓ Tấm cách điện, che chắn an toàn máy
- ✓ Bồn bể, đường ống, thiết bị chịu hóa chất

■ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN & BO MẠCH

Phụ kiện hoàn thiện cho tủ điện, tủ điều khiển, vỏ máy và thiết bị điện tử – đồng bộ về kiểu dáng, vật liệu và bề mặt, giúp nhà chế tạo tủ gom hàng về một đầu mối.

DANH MỤC SẢN PHẨM

 Tay nắm tủ Zinc · Aluminium · SUS304 Tay nắm kéo, tay nắm gấp, tay nắm âm cho cửa tủ và ngăn kéo.	 Bản lề Concealed · Lift-off Bản lề ẩn, bản lề tháo rời, bản lề cố định cho cửa tủ điện.
 Khóa tủ điện Cam · Swing handle Khóa cam, khóa tay gạt, khóa chia, khóa tam giác / vuông cho tủ điện.	 Thanh trượt Ball bearing Ray trượt bi cho ngăn kéo, khay thiết bị, rack server.
 Trụ đệm & trụ đỡ bo mạch M2.5 – M6 · Brass · Steel Trụ lực giác ren trong / ren ngoài bằng đồng, thép, inox, nhôm.	 Núm vặn & tay vặn Clamping · Control Núm vặn điều chỉnh, tay vặn kẹp cho đồ gá và bảng điều khiển.
 Gioăng, chân đế & phụ kiện khác EPDM · Silicone Gioăng cửa tủ, chân đế cân bằng, bánh xe, kẹp và nẹp cáp.	

THÔNG SỐ & PHẠM VI CUNG ỨNG

Vật liệu	Hợp kim kẽm, nhôm, inox 304, đồng thau, nylon, EPDM / silicone
Bề mặt	Sơn tĩnh điện, mạ chrome, mạ niken, anod hóa, đánh xước
Ren	Hệ mét M2.5 – M8 và hệ inch
Hỗ trợ	Gom danh mục phụ kiện theo bản vẽ tủ, giao đồng bộ

ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU

- ✓ Tủ điện, tủ điều khiển, tủ phân phối
- ✓ Tủ mạng, rack server
- ✓ Vỏ máy, bảng điều khiển
- ✓ Thiết bị điện tử, bo mạch

■ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

DỤNG CỤ LẮP RÁP

Dụng cụ lắp đặt đồng bộ với linh kiện chúng tôi cung cấp – giúp lắp đúng kỹ thuật, ổn định chất lượng mối ghép và tăng năng suất dây chuyền lắp ráp.

DANH MỤC SẢN PHẨM



Dụng cụ rút rivet

Hand · Pneumatic · Battery

Kim rút tay, súng rút khí nén và máy rút dùng pin cho đinh rút Ø2.4 – Ø6.4 mm.



Dụng cụ rút tán

M3 – M12

Dụng cụ rút tán, bulong rút loại tay và khí nén, đầu đổi nhanh.



Dụng cụ lắp / tháo ren cấy

STI taps · Installers

Mũi taro STI, dụng cụ lắp, dụng cụ bẻ đuôi và tháo ren cấy theo từng cỡ.



Máy vặn vít

Electric · Pneumatic

Máy vặn vít điện, khí nén có điều chỉnh lực cho dây chuyền lắp ráp.



Cờ lê lực & tua vít lực

Wrench · Driver

Kiểm soát lực siết đúng tiêu chuẩn, giảm lỗi lắp ráp và hư hỏng ren.

THÔNG SỐ & PHẠM VI CUNG ỨNG

Loại dụng cụ	Cầm tay, khí nén, dùng pin, điện
Phạm vi	Đinh rút Ø2.4 – Ø6.4 mm; tán rút M3 – M12; ren cấy M2 – M24
Phụ tùng	Đầu kéo, hàm kẹp, mũi đổi theo cỡ – cung cấp theo yêu cầu
Hỗ trợ	Tư vấn chọn dụng cụ theo linh kiện và sản lượng

ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU

- ✓ Dây chuyền lắp ráp thiết bị, tủ điện
- ✓ Bảo trì, sửa chữa ren tại nhà máy
- ✓ Xưởng gia công kim loại tấm
- ✓ Lắp ráp ô tô, xe máy, điện tử



Ảnh sản phẩm thực tế

■ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

GIA CÔNG CNC

Điều phối gia công CNC theo bản vẽ qua mạng lưới xưởng đối tác được lựa chọn theo vật liệu, độ phức tạp và sản lượng – phay 3, 4, 5 trục, tiện CNC, lắp ráp cụm cơ khí, từ mẫu thử đến hàng số lượng lớn. Đức Huy Intech là đầu mối duy nhất chịu trách nhiệm về thông số, tiến độ và chất lượng.

DANH MỤC SẢN PHẨM

 Phay CNC 3, 4, 5 trục 3-axis · 4-axis · 5-axis Chỉ tiết nhiều mặt, biên dạng phức tạp; gia công 5 trục giảm số lần gá, hạn chế sai số tích lũy.	 Tiện CNC & tiện phay Ø · Shaft · Pin · Bushing Trục, chốt, bạc lót, ống lót, chi tiết ren và chi tiết tròn có phay mặt.
 Đồ gá & đồ gá dây chuyền tự động Jig · Fixture · Automation Đồ gá lắp ráp, kiểm tra; nhôm hợp kim nhẹ kết hợp đệm nhựa bảo vệ bề mặt sản phẩm.	 Lắp ráp cụm cơ khí Sub-assembly Gia công linh kiện và lắp ráp hoàn chỉnh cụm chi tiết theo bản vẽ, kiểm tra trước khi giao.
 Chi tiết nhựa kỹ thuật POM · PA · PE · Bakelite · PEEK Bánh răng, dẫn hướng, tấm cách điện, chi tiết chống mài mòn từ nhựa kỹ thuật.	 Chi tiết đúc & gia công tinh Steel · Cast iron · Aluminium Phôi đúc thép, gang, nhôm được gia công tinh các bề mặt lắp ghép theo bản vẽ.

THÔNG SỐ & PHẠM VI CUNG ỨNG

Công nghệ	Phay CNC 3 – 5 trục, tiện CNC, tiện phay, khoan, taro, mài, lắp ráp (qua xưởng đối tác)
Nhôm & thép	A5052, A6061, A7075, A2017 · SS400, S45C, S50C, SKD11, SKS3, NAK55, SCM440
Inox & đồng	SUS303, SUS304, SUS316, SUS440C · C3604, C1100, C17200
Nhựa, titan & đúc	POM, PA, PE, PVC, Bakelite, Mica, Urethane, PEEK · Titan · Phôi đúc thép, gang, nhôm
Xử lý sau gia công	Nhiệt luyện (kể cả nhiệt luyện chân không), anod hóa, mạ kẽm, mạ niken, nhuộm đen
Sản lượng & bản vẽ	Mẫu thử, lô nhỏ đến số lượng lớn · PDF, DWG, DXF, STEP, IGES
Kiểm tra	Kiểm tra kích thước theo bản vẽ, báo cáo kiểm tra theo yêu cầu

ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU

✓ Thiết bị bán dẫn, công nghệ cao	✓ Thiết bị y tế	✓ Ô tô, xe máy
✓ Máy thực phẩm, máy đóng gói	✓ Máy dệt may, máy công nghiệp	✓ Đồ gá cho dây chuyền tự động

■ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

GIA CÔNG KIM LOẠI TẮM

Điều phối gia công kim loại tấm trọn gói: cắt laser, đột dập, chấn, hàn và xử lý bề mặt – từ chi tiết đơn lẻ đến vỏ tủ, khung, giá đỡ theo bản vẽ của khách hàng.

DANH MỤC SẢN PHẨM



Chi tiết cắt laser

Laser · Punching

Tấm, mặt bích, miếng đệm, chi tiết biên dạng phức tạp.



Chi tiết chấn, gấp

Bending · Forming

Gá đỡ, nắp che, máng, chi tiết nhiều góc chấn.



Vỏ tủ, hộp kỹ thuật

Cabinet · Box

Vỏ tủ điện, hộp thiết bị, vỏ máy theo bản vẽ.



Khung hàn, kết cấu nhỏ

Frame · Welding

Khung máy, chân đế, giá kệ, kết cấu hàn theo yêu cầu.

THÔNG SỐ & PHẠM VI CUNG ỨNG

Công nghệ	Cắt laser, đột, chấn, cuốn, hàn TIG / MIG, hàn điểm
Vật liệu	SPCC, SPHC, SECC, SUS304 / 316, nhôm A5052, đồng
Bề mặt	Sơn tĩnh điện, mạ kẽm, anod hóa, đánh xước (hairline), đánh bóng
Định dạng bản vẽ	PDF, DWG, DXF, STEP
Kiểm tra	Kích thước, góc chấn, mối hàn, độ dày và màu sơn theo yêu cầu

ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU

- ✓ Vỏ tủ điện, hộp điều khiển
- ✓ Nắp che an toàn cho máy móc
- ✓ Khung, chân đế, giá đỡ thiết bị
- ✓ Chi tiết cho băng tải, dây chuyền



Ảnh xưởng gia công đối tác

■ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

TÌM NGUỒN VẬT TƯ KỸ THUẬT

Tìm nguồn linh kiện, phụ tùng và vật tư kỹ thuật trong và ngoài nước theo hãng sản xuất, part number hoặc yêu cầu riêng của nhà máy – giúp bộ phận mua hàng giảm thời gian tìm kiếm và đối chiếu.

DANH MỤC SẢN PHẨM



Linh kiện theo part number

Maker - Part No.

Tìm đúng mã hàng theo hãng sản xuất và đối chiếu thông số trước khi báo giá.



Phụ tùng thay thế cho máy

MRO

Vòng bi, dây đai, phốt, khớp nối và phụ tùng tiêu chuẩn cho bảo trì.



Vật tư tiêu hao nhà máy

Consumables

Dụng cụ cắt, keo, băng keo kỹ thuật, vật tư phục vụ sản xuất.



Gom hàng theo BOM nhiều mã

BOM - Multi-item

Nhận danh mục nhiều mã, báo giá tổng hợp và giao hàng đồng bộ.

THÔNG SỐ & PHẠM VI CUNG ỨNG

Nguồn hàng	Nhà sản xuất, đại lý trong nước và nhập khẩu
Thông tin cần có	Hãng sản xuất, part number, số lượng, thời gian cần hàng
Hàng tương đương	Chỉ đề xuất khi khách hàng cho phép, kèm so sánh thông số
Chứng từ	Hóa đơn VAT, CO / CQ theo khả năng của nhà sản xuất

ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU

- ✓ Bảo trì định kỳ và sửa chữa đột xuất
- ✓ Mua hàng cho dự án lắp đặt mới
- ✓ Nội địa hóa vật tư cho doanh nghiệp FDI
- ✓ Gom nhiều nhà cung cấp về một đầu mối



Ảnh sản phẩm thực tế

■ QUY TRÌNH RFQ

TỪ BẢN VẼ ĐẾN BÁO GIÁ

Quy trình rõ ràng, dành cho bộ phận mua hàng và kỹ thuật.

01

Gửi yêu cầu

Gửi bản vẽ, BOM hoặc mã hàng qua form, email, Zalo hoặc LINE.

02

Phân tích kỹ thuật

Bóc tách thông số, vật liệu, số lượng và yêu cầu đặc biệt.

03

Lập phương án

Xác định nguồn hàng, công đoạn gia công và điều kiện báo giá.

04

Báo giá & xác nhận

Gửi báo giá chi tiết, thống nhất thông số, giá và tiến độ.

05

Sản xuất & giao hàng

Theo dõi tiến độ, kiểm tra chất lượng và giao hàng tận nhà máy.

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG THEO YÊU CẦU CỦA NHÀ MÁY

Mỗi lô hàng được kiểm tra theo thông số đã thống nhất. Hồ sơ đi kèm đầy đủ để bộ phận IQC của khách hàng nghiệm thu nhanh.



Kiểm tra kích thước, ren và ngoại quan



Chứng chỉ CO / CQ, Mill Test Certificate



Báo cáo kiểm tra (Inspection Report) theo lô



Truy xuất nguồn gốc theo đơn hàng

VÌ SAO CHỌN ĐỨC HUY INTECH

01

Hiểu yêu cầu trước khi báo giá

Làm rõ mã hàng, kích thước, vật liệu, bề mặt và điều kiện sử dụng trước khi đưa ra phương án – hạn chế đặt sai, giao sai.

02

Một đầu mối cho nhiều hạng mục

Từ bu lông tiêu chuẩn đến chi tiết gia công theo bản vẽ – bộ phận mua hàng chỉ cần làm việc với một đầu mối.

03

Báo giá minh bạch, có cơ sở

Quy cách, phạm vi cung cấp, điều kiện thương mại và tiến độ được ghi rõ. Phương án thay thế luôn được trao đổi trước.

04

Theo sát đến khi giao hàng

Cập nhật tiến độ chủ động, có kiểm tra trước giao hàng và cùng khách hàng xử lý khi có phát sinh.

■ KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC



Vị trí dành cho logo khách hàng tiêu biểu (khi được khách hàng đồng ý)

■ YÊU CẦU BÁO GIÁ

HÃY BẮT ĐẦU TỪ YÊU CẦU CỦA BẠN

Gửi cho chúng tôi mã hàng, bản vẽ hoặc danh mục vật tư. Đức Huy Intech sẵn sàng cùng bạn làm rõ yêu cầu và xây dựng phương án cung ứng phù hợp – để niềm tin hôm nay trở thành sự hợp tác bền vững ngày mai.

HOTLINE

0968 623 881

EMAIL

sales@duchuyintech.com

WEBSITE

duchuyintech.com

TRỤ SỞ CHÍNH

**Số 19 ngõ 179/169 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng,
TP. Hà Nội, Việt Nam**

CHI NHÁNH

**Số 46, ngõ 64, phố Thạch Bàn, phường Long Biên, TP.
Hà Nội, Việt Nam**



Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Đức Huy Intech

Cung ứng bu lông, linh kiện cơ khí, vật tư kỹ thuật và gia công theo bản vẽ cho doanh nghiệp sản xuất.